


TERANGA

Grès cérame coloré dans la masse.
Coloured in body porcelain stoneware.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Grès porcellanato colorato in massa.


284




LISSE R10 A+B
épaisseur 9,0 mm



120x120 cm - 48"x48" - RECTIFIÉ



80x80 cm - 32"x32" - RECTIFIÉ



60x60 cm - 24"x24" - RECTIFIÉ




30x60 cm - 12"x24" -
RECTIFIÉ



30x30 cm - 12"x12"
(5x5 cm)
MOSAÏQUE RECTIFIÉE

ANTIDÉRAPANT OUTDOOR PLUS R11 A+B+C
épaisseur 20 mm



80x80 cm - 32"x32" - STRUCT RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS

Pour plus de détails à propos de Novoceram Outdoor Plus voir page 312
For more details about Novoceram Outdoor Plus see page 312
Für weitere Einzelheiten über Novoceram Outdoor Plus siehe Seite 312
Per maggiori dettagli su Novoceram Outdoor Plus vedere pagina 312

TERANGA
IVOIRE

TERANGA
GREIGE

TERANGA
PERLE

TERANGA
FER

TERANGA
IVOIRE
ANTIDÉRAPANT

TERANGA
GREIGE
ANTIDÉRAPANT

TERANGA
PERLE
ANTIDÉRAPANT

TERANGA



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

	ISO 10545-2 CONFORME		ISO 10545-3 ≤0,5%		ISO 10545-4 CONFORME		ISO 10545-6 CONFORME		ISO 10545-12 CONFORME		ISO 10545-13 CONFORME		ISO 10545-14 CONFORME		R10 EN 161165 ANNEXE B		A+B EN 161165 ANNEXE A		R11 EN 161165 ANNEXE B		A+B+C EN 161165 OUT PLUS
--	-------------------------	--	----------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------------

TERANGA IVOIRE



120x120 cm	48"x48" RECTIFIÉ	J836	R10 A+B
80x80 cm	32"x32" STRUCT. RECTIFIÉ OUT+	K309	R11 A+B+C
80x80 cm	32"x32" RECTIFIÉ	H238	UPEC EN COURS R10 A+B
60x60 cm	24"x24" RECTIFIÉ	H085	U4 P4 E3 C2 - R10 A+B
30x60 cm	12"x24" RECTIFIÉ**	J612	U4 P3 E3 C2 - R10 A+B

TERANGA GREIGE



120x120 cm	48"x48" RECTIFIÉ	J835	R10 A+B
80x80 cm	32"x32" STRUCT. RECTIFIÉ OUT+	K308	R11 A+B+C
80x80 cm	32"x32" RECTIFIÉ	J832	UPEC EN COURS R10 A+B
60x60 cm	24"x24" RECTIFIÉ	H084	U4 P4 E3 C2 - R10 A+B
30x60 cm	12"x24" RECTIFIÉ**	J614	U4 P3 E3 C2 - R10 A+B

TERANGA PERLE



120x120 cm	48"x48" RECTIFIÉ	J837	R10 A+B
80x80 cm	32"x32" STRUCT. RECTIFIÉ OUT+	K310	R11 A+B+C
80x80 cm	32"x32" RECTIFIÉ	J833	UPEC EN COURS R10 A+B
60x60 cm	24"x24" RECTIFIÉ	H087	U4 P4 E3 C2 - R10 A+B
30x60 cm	12"x24" RECTIFIÉ**	J611	U4 P3 E3 C2 - R10 A+B

TERANGA FER




120x120 cm	48"x48" RECTIFIÉ	J834	R10 A+B
80x80 cm	32"x32" RECTIFIÉ	J831	UPEC EN COURS R10 A+B
60x60 cm	24"x24" RECTIFIÉ	H083	U4 P4 E3 C2 - R10 A+B
30x60 cm	12"x24" RECTIFIÉ**	J610	U4 P3 E3 C2 - R10 A+B



TERANGA IVOIRE MOS. RECT. (5x5 cm)

30x30 cm 12"x12" H156



TERANGA GREIGE MOS. RECT. (5x5 cm)

30x30 cm 12"x12" H155



TERANGA PERLE MOS. RECT. (5x5 cm)

30x30 cm 12"x12" H158







TERANGA FER MOS. RECT. (5x5 cm)

30x30 cm 12"x12" H154


- Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.
- The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.
- Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.
- Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

				
	PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7,2x60 cm - 3"x24"	PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 7x80 cm - 3"x32"	PLINTHE DROITE RECTIFIÉE 6x120 cm - 2"x48"	MARCHE stries sur côté 60 RECT 30x60 cm - 12"x24"
TERANGA IVOIRE	H212	H255	J905	H234 (1)
TERANGA GREIGE	H211	H254	J904	H233 (1)
TERANGA PERLE	H214	H257	J906	H236 (1)
TERANGA FER	H210	H253	J903	H232 (1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.
 Available on request depending on the quantities involved.
 Auf Anfrage je nach Menge.
 Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 -10x60 cm suivant un calepinage de $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ maximum (soit 20 cm).
 ** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 -10x60 cm a maximum of $\frac{1}{3}$ the length of the tile (20 cm).
 ** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 -10x60 cm um maximal $\frac{1}{3}$ der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.
 ** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 - 10x60 cm al massimo di $\frac{1}{3}$ della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).



*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.

*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.

*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchzuführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.

*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

- Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.
- The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.
- Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.
- Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

